

DSM IV Criterios Diagnósticos de los Trastornos Mentales

[Volver al
Índice DSM](#)

[Volver a
ConsultaPsi](#)

Google™

Buscar en:

Red PsyGnos.Net

Internet

Buscar

Parafilias

[Criterios para el diagnóstico de F65.2 Exhibicionismo \(302.4\)](#)

A. Durante un periodo de por lo menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican la exposición de los propios genitales a un extraño que no lo espera.

B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del sujeto.

[Criterios para el diagnóstico de F65.0 Fetichismo \(302.81\)](#)

A. Durante un período de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos ligados al uso de objetos no animados (p. ej., ropa interior femenina).

B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

C. Los fetiches no deben ser únicamente artículos de vestir femeninos como los utilizados para transvestirse (fetichismo transvestista) o aparatos diseñados con el propósito de estimular los genitales (p. ej., vibrador).

[Criterios para el diagnóstico de F65.8 Frotteurismo \(302.89\)](#)

A. Durante un período de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes e impulsos sexuales o comportamientos ligados al hecho de tocar y rozar una persona en contra de su voluntad.

B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

[Criterios para el diagnóstico de F65.4 Pedofilia \(302.2\)](#)

A. Durante un período de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican actividad sexual con niños prepúberes o niños algo mayores (generalmente de 13 años o menos).

B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

C. La persona tiene al menos 16 años y es por lo menos 5 años mayor que el niño o los

En ConsultaPsi

DONACIONES 



[INDICE](#)

[Criterios
diagnósticos de
trastornos mentales
según el DSM-IV](#)

[Trastornos de inicio en la
infancia, la niñez o la
adolescencia:](#)

- [Retraso mental](#)
- [Trastornos del aprendizaje](#)
- [Trastorno de las habilidades motoras](#)
- [Trastornos de la comunicación](#)
- [Trastornos generalizados del desarrollo](#)
- [Trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador](#)
- [Trastornos de la ingestión y de la conducta alimentaria de la infancia o de la niñez](#)
- [Trastornos de tics](#)
- [Trastornos de la eliminación](#)
- [Otros trastornos de la infancia, la niñez o la adolescencia](#)

[Delirium, demencia,
trastornos amnésicos y
otros trastornos
cognoscitivos](#)

- [Delirium](#)
- [Demencia](#)
- [Trastornos amnésicos](#)

[Trastornos mentales
debidos a enfermedad
médica, no clasificados en
otros apartados](#)

niños del Criterio A.

Nota: No debe incluirse a individuos en las últimas etapas de la adolescencia que se relacionan con personas de 12 o 13 años.

Especificar si:

Con atracción sexual por los varones

Con atracción sexual por las mujeres

Con atracción sexual por ambos sexos

Especificar si:

Se limita al incesto

Especificar si:

Tipo exclusivo (atracción sólo por los niños)

Tipo no exclusivo

Criterios para el diagnóstico de F65.5 Masoquismo sexual (302.83)

A. Durante un periodo de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican el hecho (real, no simulado) de ser humillado, pegado, atado o cualquier otra forma de sufrimiento.

B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

Criterios para el diagnóstico de F65.5 Sadismo sexual (302.84)

A. Durante un periodo de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican actos (reales, no simulados) en los que el sufrimiento psicológico o físico (incluyendo la humillación) de la víctima es sexualmente excitante para el individuo.

B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

Criterios para el diagnóstico de F65.1 Fetichismo transvestista (302.3)

A. Durante un periodo de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican el acto de transvestirse, en un varón heterosexual.

B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

Especificar si:

Con disforia sexual: si el individuo presenta malestar persistente con su papel o identidad sexuales

Criterios para el diagnóstico de F65.3 Voyeurismo (302.82)

A. Durante un periodo de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican el hecho de observar

Trastornos relacionados con sustancias:

- [Trastornos relacionados con sustancias](#)
- [Trastornos relacionados con el alcohol](#)
- [Trastornos relacionados con alucinógenos](#)
- [Trastornos relacionados con anfetaminas \(o sustancias de acción similar\)](#)
- [Trastornos relacionados con cafeína](#)
- [Trastornos relacionados con cannabis](#)
- [Trastornos relacionados con cocaína](#)
- [Trastornos relacionados con fenciclidina \(o sustancias de acción similar\)](#)
- [Trastornos relacionados con inhalantes](#)
- [Trastornos relacionados con nicotina](#)
- [Trastornos relacionados con opiáceos](#)
- [Trastornos relacionados con sedantes, hipnóticos o ansiolíticos](#)

Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos:

- [Esquizofrenia](#)
- [Trastorno esquizofreniforme](#)
- [Trastorno esquizoafectivo](#)
- [Trastorno delirante](#)
- [Trastorno psicótico breve](#)
- [Trastorno psicótico compartido](#)
- [Trastorno psicótico debido a enfermedad médica](#)
- [Trastorno psicótico inducido por sustancias](#)

Trastornos del estado del ánimo:

ocultamente a personas desnudas, desnudándose o que se encuentran en plena actividad sexual.

B. Las fantasías, los impulsos sexuales o los comportamientos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

 Volver Atrás

 Imprimir

- [Episodio depresivo mayor](#)
- [Episodio maniaco](#)
- [Episodio mixto](#)
- Episodio hipomaníaco
- [Trastornos bipolares](#)
- [Trastorno debido a enfermedad médica](#)
- [Inducido por sustancias](#)

Trastornos de ansiedad:

- [Crisis de angustia \(panic attack\)](#)
- [Agorafobia](#)
- [Fobia específica](#)
- [Fobia social](#)
- [Trastorno obsesivo-compulsivo.](#)
- [Trastorno por estrés postraumático](#)
- [Trastorno por estrés agudo](#)
- [Trastorno de ansiedad generalizada](#)
- [Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica](#)
- [Trastorno de ansiedad inducido por sustancias](#)

Trastornos somatomorfos:

- [Trastorno de somatización](#)
- [Trastorno somatomorfo indiferenciado](#)
- [Trastorno de conversión](#)
- [Trastorno por dolor](#)
- [Hipocondría](#)
- [Trastorno dismórfico corporal](#)

Trastorno ficticio

Trastornos disociativos:

- [Amnesia disociativa](#)
- [Fuga disociativa](#)
- [Trastorno de identidad disociativo](#)
- [Trastorno de despersonalización](#)

Trastornos sexuales y de la identidad sexual:

- [Trastornos del deseo sexual](#)